

## **GIMNASIA DE LA FELICIDAD**

Diseño y programación:  
**Francisco Lagardera Otero**

**SÉPTIMA SEMANA DE LA PRIMAVERA**  
Sesión nº 33

### **Estimulación visual**

- 1.- Ejercicios respiratorios chinos serie *Yin*: alimentando el *qi*
- 2.- Liberación articular: abriéndose a la vida
- 3.- Estirándose hacia el cielo
- 4.- Activación de los puntos chui-da (estimulación sistema endocrino)
- 5.- Vibraciones
- 6.- Wu-chi: mantenerse en postura bípeda estirado y quieto como un pino
- 7.- Plegar el espinazo
- 8.- Estirarse libremente desde cuadrupedia como un felino
- 9.- Activación de la familia de meridianos de la primavera
- 10.- Automasaje de cara
- 11.- Estimulación visión periférica
- 12.- Yoga de ojos
- 13.- Postura fetal: recobrando la armonía
- 14.- Limpieza abdominal
- 15.- Estirándose libremente desde el suelo
- 16.- Liberación articular desde cuadrupedia
- 17.- Descomprimir y estirar el espinazo
- 18.- Ejercicios respiratorios chinos serie *Yang*

**Ejercicios respiratorios chinos serie Yin: alimentando el qi**

1

En bipedestación con los pies paralelos y las piernas ligeramente flexionadas, brazos relajados y mirada al frente.

Primera fase: Al inhalar hacerlo activando el diafragma elevando suavemente las manos y brazos en supinación (mirando al cielo), hasta la altura del estómago (plexo solar), flexionando ligeramente las piernas; voltear las manos en pronación (las palmas hacia la tierra) e iniciar la exhalación bajándolas lenta y suavemente a la vez que se estiran ligeramente las piernas.



Segunda fase: Se inhala con el diafragma mientras las manos suben lentamente desde el bajo vientre (*tan tien*) hasta el estómago (plexo solar), desde ahí las manos y brazos se extienden hacia los costados en supinación (con las palmas de las manos hacia el cielo) para abrir las costillas y facilitar la respiración intercostal.



Tercera fase: La inhalación se inicia del mismo modo que en la primera, se continua como la segunda, pero desde aquí, las manos y brazos se extienden circularmente por encima de la cabeza para abrir completamente la caja torácica y permitir que el aire inhalado ocupe los alvéolos de la cúpula superior



Con los brazos extendidos y las palmas de las manos juntas por encima de la cabeza se inicia la exhalación, bajando muy lentamente las manos por el centro de la frente, boca, cuello, pecho, plexo solar hasta finalizar en el *tan-tien*.

2

**Liberación articular: abriéndose a la vida**

Activar todas y cada una de las articulaciones desde los pies hasta la cabeza. Hacerlo de manera lenta, libre y fluida.

Se comienza sintiendo el peso de la cabeza, desplazándola muy lentamente, luego se activan los hombros, los brazos y las manos; más tarde la pelvis en todas sus posibilidades de desplazamiento y finalmente las piernas y los pies, hasta que se realiza una especie de danza extremadamente lenta en la que se abre y activan todas las articulaciones, excepto el espinazo que requiere de una activación y abertura específica, que se realizará en los ejercicios de plegar y desplegar el espinazo




3

**Estirándose hacia el cielo**

Postura bípeda con pies y piernas separadas a la altura de los hombros. La mano derecha con la palma de frente y dedos abiertos apoya el pulgar sobre la cabeza, la mano izquierda también abierta con la palma hacia el frente pega a la otra el dedo pulgar. Al exhalar rotación de las manos, la derecha sube y la izquierda baja. A medida que se van haciendo rotaciones y cambio de manos la que apoya el dedo pulgar en la cabeza se va separando de ésta progresivamente, de modo que se van subiendo los peldaños de una escalera invisible hacia el cielo. Máxima separación sin forzar. Luego se vuelve al contacto con la cabeza muy lentamente.



De pie, la mano izquierda baja por detrás de la cabeza deslizándose por el espinazo hasta llegar a la zona escapular. Al exhalar, la mano derecha se apoya en el codo izquierdo y presiona ligeramente hacia abajo. Cambiar de mano.

De pie, extensión del brazo izquierdo con la palma de la mano mirando al cielo, la mano derecha toma los dedos de la mano izquierda y al exhalar los flexiona hacia abajo (estiramiento *yin* de mano y antebrazo). Luego con la palma mirando al suelo, al inhalar flexionar el envés de la mano izquierda (estiramiento *yang* de antebrazos). Cambiar de mano



De pie, puño derecho orientado hacia la izquierda a la altura del pecho, mano izquierda con la palma mirando a la izquierda y dedos extendidos pero juntos, de modo que sus yemas están en contacto con puño derecho, al exhalar el puño derecho hace presión hacia el lado izquierdo y los dedos extendidos de la mano izquierda ofrecen resistencia. Cambiar de mano.

De pie con piernas abiertas a la altura de los hombros, las manos se apoyan en una pared a la altura de la cintura y el tronco se mantiene paralelo al suelo. Alinear y estirar la espalda. Subir muy lentamente las manos por la pared centímetro a centímetro tratando de no mover los pies y apoyar siempre firmemente las manos en la pared.



Continúa en página siguiente

**Diseño y programación: Francisco Lagardera Otero**  
**Dibujos y maquetación: Rafael Loriente Tomás**

Postura bípeda con el costado izquierdo cerca de la pared: apoyar la mano y el antebrazo izquierdo en la pared (el brazo izquierdo está flexionado y la mano apoyada a la altura del cuello). Extensión del brazo derecho por encima de la cabeza hasta apoyar la palma derecha en la pared. Manteniendo las dos manos apoyadas en la pared ir deslizándolas muy lentamente hacia arriba con cada exhalación.

De frente a la pared. Apoyar las manos en la pared y las plantas de los pies bien pegadas al suelo a medio metro de la pared. Flexionar lentamente los brazos y acercar la cabeza y el tronco a la pared estirando soleo y gemelos de las piernas.

Apoyando la espalda en la pared. Pierna derecha flexionada, la mano izquierda toma el pie derecho y la mano derecha la rodilla derecha. Al exhalar las manos elevan la pierna derecha todo lo que puedan y posteriormente la mecen muy lentamente. Cambiar de pierna.



4

### Activación de los puntos *chui-da* (estimulación sistema endocrino)

Golpear suavemente con las manos cerradas, pero sin apretarlas, sobre la zona occipital de la cabeza para estimular la glándula pituitaria, manteniendo los ojos y la boca abiertos.

Se golpea suavemente sobre los riñones para estimular las glándulas suprarrenales, abriendo ligeramente los puños para atemperar el golpe.

Se golpea sobre el centro del esternón para estimular el timo.



5

### Vibraciones

Desde postura bípeda con pies paralelos, las piernas ligeramente flexionadas, la pelvis basculada en retroversión y el esternón elevado, se comienza a vibrar desde las rodillas, de modo que la vibración vaya ascendiendo hasta la cabeza.

Soltar los hombros y los brazos, como si estos últimos estuviesen inertes, haciéndolos rotar ligeramente a uno y al otro lado, al igual que todo el tronco. Mantener los ojos cerrados y la boca abierta con el maxilar inferior suelto y relajado. Emitir sonidos guturales libres para relajar las cuerdas vocales y vibrar también desde dentro. Parar muy lentamente y cuando se permanezca en completa quietud con actitud *zen* (*wu-chi*) escuchar el discurrir de la propia energía y sentir la vibración interna.



6

**Wu-chi: mantenerse en postura bípeda estirado y quieto como un pino**

Adoptar la postura bípeda anatómica con pies paralelos, a la distancia del propio pie entre uno y otro, piernas ligeramente flexionadas, la pelvis basculada en retroversión y el esternón y la primera costilla sutilmente elevada.


Cerrar los ojos y sentir la fuerza y equilibrio internos practicando la respiración diafragmática profunda: ventral, costal y lumbar.



7

**Plegar el espinazo**


Abertura y estiramiento específico del espinazo y cadenas posteriores. Pies y piernas paralelos, la mirada al frente, con cada exhalación se va flexionando lentamente el espinazo, primero las vértebras cervicales, luego las dorsales y finalmente las lumbares, con los brazos completamente estirados, cuando las yemas de los dedos llegan a un palmo de distancia del suelo se para la flexión. Soltar tensión de la cabeza, cara, cuello, hombros, brazos y manos respirando por la zona lumbar.



8

**Estirarse desde cuadrupedia como un felino**

Desde postura cuadrúpeda cada persona procura conectar con sus ligamentos, tendones y músculos para con atención y lentitud estirarse de modo que logre desanudarse y liberarse en plenitud.



9

**Activación de la familia de meridianos de la primavera**

Primera pareja de brazos, maestro corazón-triple recalentador: El meridiano de maestro corazón se inicia en el pezón de la mama, en el caso de la mujer, o de la tetilla, en el caso del hombre, y pasa por el centro del brazo, del antebrazo y de la mano hasta llegar a la yema del dedo corazón o medio. Se hace rotación de la mano y brazo para iniciar el meridiano de triple recalentador que arranca desde la uña del dedo corazón, recorre toda la parte central y posterior del antebrazo y el brazo, pasa por el hombro, cuello, por detrás de la oreja haciendo un rodeo y finaliza en el arco superciliar.

Continúa en página siguiente

Se realizan tres pasadas, en la primera se pasa suavemente la mano por el brazo en supinación al bajar y en pronación al subir, la segunda se realiza presionando a nivel tendinoso y muscular, finalmente la tercera pasada se hace golpeando para estimular el tejido óseo. Más tarde se realiza con el brazo derecho.



Segunda pareja de piernas, hígado-vesícula biliar: El meridiano del hígado se inicia en el espacio interdigital entre el primer y segundo dedo de cada pie, sigue por el costado interno del empeine hasta llegar al maléolo interno, siguiendo por la parte interna de la pierna, muslo y zona inguinal, desde allí se dirige hacia el costado, justo debajo de la última costilla para subir oblicuamente hasta finalizar a cuatro centímetros por debajo de la mama. El meridiano de vesícula biliar arranca desde el extremo de cada ojo, va hacia el centro del oído, rodea el lóbulo de la oreja y baja hasta llegar al agujero occipital desde donde se dirige hasta la frente, regresa hacia atrás por el centro del cráneo, pasa por el cuello, atraviesa el hombro y desde el sobaco hace un amplio zigzag costal, baja por el costado lateral del muslo y de la pierna, haciendo un zigzag pequeño en medio de la pierna, bajando por el maléolo externo hasta finalizar en el cuarto dedo del pie.



10

### Automasaje de cara

Sentados en el suelo con los dedos pulgar e índice de cada mano ir pellizcando suavemente la piel de la cara. Estirar las cejas y las orejas. Con las manos juntas de canto sobre la frente, al exhalar, presionar suavemente desde dentro hacia afuera. Frotar suavemente la órbita de los ojos en el sentido de las agujas del reloj.



11

### Estimulación visión periférica

Adoptar la postura base de restauración con una cuña debajo de la cabeza (corcho, saquito...) y otra debajo del sacro (pelota de foam, corcho...). Abrir bien los ojos y buscar un punto en el techo, perpendicular a la cara, que sirva de referencia.

Abrir los ojos y mirar a la oreja izquierda, luego a la derecha, más tarde a la punta de la nariz. Cerrar los ojos y descansar..

Continúa en página siguiente

**Diseño y programación: Francisco Lagardera Otero**  
**Dibujos y maquetación: Rafael Loriente Tomás**

Abrir los ojos y tratar de mirar los dedos de las manos que se empiezan a mover, manteniendo la mano en contacto con el suelo. Si no se ven los dedos flexionar ligeramente el brazo por la muñeca hasta que se vean los dedos. Cerrar los ojos y descansar.



Subir los brazos perpendicularmente y mantener las palmas de la mano mirando a la cara. Con los ojos bien abiertos mirar fijamente a los dedos de las manos que comienzan a desplazarse. Tratar de desplazar los brazos a ambos lados sin dejar de mover los dedos, llegar al límite de la visión periférica pero no sobrepasarlo, pues los ojos deben ver siempre los dedos, aunque tan solo sean las yemas. Desplazar ahora los brazos hacia delante y hacia atrás. Jugar con los límites de la visión periférica.

12

### Yoga de ojos

Abrir los ojos y quedarse mirando al punto fijo en el techo sin parpadear. Al principio comenzarán a escocer los ojos, pero no hay que ceder a esta primera sensación y se deben mantener los ojos bien abiertos hasta que comiencen a aflorar las primeras lágrimas. Una vez esté la córnea bien húmeda se pueden cerrar los ojos. Repetir este ejercicio tres veces.



Con los ojos cerrados frotarse ambas manos y cuando se noten bien calientes llevarlas a tapar los ojos muy suavemente. Que los ojos perciban el calor de las manos. Manteniendo las manos como una cortina cubriendo los ojos, éstos se van abriendo muy lentamente para que se vayan adaptando a la luz de manera progresiva.

13

### Postura fetal: recobrando la armonía

Adoptar la postura fetal sobre el costado izquierdo, apoyando la cabeza en un saquito o un cojín y colocando una pelota de goma espuma entre las rodillas. Brazo derecho se apoya sobre el costado derecho, el brazo izquierdo flexionado por el codo y la mano izquierda apoyada sobre el pecho o el hombro derecho.

Se practica la respiración diafragmática ventral, costal y lumbar a la vez, prestando atención a la quietud y placidez de nuestro mar interior, al oleaje constante de nuestro diafragma.



14

### Limpieza abdominal

En decúbito prono (boca abajo) apoyando la cabeza sobre una mejilla, se coloca una pelota de goma espuma de tamaño medio debajo del bajo vientre (*tan tien*), luego debajo del hígado, debajo del estómago y finalmente debajo del bazo-páncreas.

Los brazos relajados y las piernas flexionadas sobre los glúteos.



15

### Estirándose libremente desde el suelo

Desde tendido prono se eleva la pelvis para sacar la pelota de goma espuma rodando a continuación sobre un costado, cada persona comienza a estirarse lenta y libremente. Primero estira un brazo, luego el otro, los dos a la vez. Estira una pierna, la otra; el brazo y la pierna del mismo lado, transversalmente..., se cambia al otro costado o rueda de un lado a otro a la vez que estira los brazos y las piernas.


Se practican todo tipo de estiramientos de manera libre pero tumbados completamente en el suelo.



16

### Liberación articular desde cuadrupedia

Desde cuadrupedia estirar un brazo paralelo al suelo para activar la mano y la muñeca procurando abrir todas las articulaciones implicadas, hacer lo mismo con el codo y el hombro. Luego se procede del mismo modo con el otro brazo, con una pierna y finalmente con la otra.



Con la mano derecha asir el pie izquierdo por debajo del tronco y tirar de él hasta proyectarlo hacia delante. Volver a cuadrupedia para que la mano derecha vuelva a coger el pie izquierdo pero esta vez por arriba del tronco. La mano y el pie tiran en direcciones opuestas a la vez que se baja la cabeza y se sube la rodilla. Hacer lo propio con la mano izquierda y el pie derecho.



17

### Descomprimir y estirar el espinazo

Desde cuadrupedia adelantar la pierna derecha y ubicar el pie derecho entre las manos o lo más cerca posible de ellas. Elevar la pelvis todo cuanto se pueda manteniendo la pierna izquierda estirada hacia atrás y la derecha flexionada hacia delante. Poner el pie izquierdo paralelo al derecho con las piernas ligeramente flexionadas y los brazos extendidos hacia el abajo y las manos a un palmo de distancia del suelo.

Iniciar muy lentamente la extensión del espinazo comenzando por las vértebras lumbares, continuando con las dorsales y finalizando con las cervicales, de modo que durante todo el proceso el practicante se está mirando los pies hasta que los hombros, brazos y manos adquieren su posición habitual en la postura bípeda anatómica, solo entonces es el momento de extender las vértebras cervicales y estirar el cuello.



18

### Ejercicios respiratorios chinos serie Yang

De pie con piernas abiertas y ligeramente flexionadas, tronco completamente estirado y la mirada al frente. Tomar aire mediante el diafragma ayudándose con las manos en supinación (hacia arriba) inhalando muy lentamente, cuando se llega a la altura del plexo solar (estómago) se giran las manos hacia delante y al exhalar se extienden los brazos al frente. Con las manos alejadas al frente se toma aire de nuevo lentamente, pero ahora abriendo la zona intercostal extendiendo las manos y los brazos hacia los lados, al exhalar las manos y brazos bajan en dirección al bajo vientre en pronación.



Continúa en página siguiente

# ASOCIACIÓN EJERCICIO Y BIENESTAR

Obispo Abad y Lasierra sn 22300 BARBASTRO ( Huesca)

CIF: G-22 345 789

**GIMNASIA DE  
LA FELICIDAD**  
Sesión nº 33

Duración 1 hora

## Estimulación visual

**SÉPTIMA SEMANA  
DE LA PRIMAVERA**

**Diseño y programación: Francisco Lagardera Otero**  
**Dibujos y maquetación: Rafael Lorient Tomás**

Finalmente se toma aire de nuevo desde el bajo vientre llenando primero los pulmones con la acción del diafragma elevando las manos hacia el plexo solar, sigue la misma inhalación pero los brazos se abren para facilitar el llenado de la parte intercostal, finalmente se extienden los brazos hacia arriba por encima de la cabeza para llenar también las cúpulas superiores de los pulmones, se exhala bajando las manos y los brazos por los costados hasta llegar al bajo vientre. Repetir la serie tres veces.

